

Hallenreiniger sauer

Il potente detergente a base di acido fosforico e acido cloridrico adatto per tutte le superfici resistenti agli acidi, come ad esempio piastrelle di box di lavaggio ecc. Rimuove molto rapidamente e accuratamente le sedimentazioni di calcare, gli imbrattamenti derivanti da influssi ambientali, i veli di ruggine e altri imbrattamenti inorganici. Il prodotto è privo di acido fluoridrico e di bifluoruro ed è pertanto adatto per l'impiego in impianti di trattamento biologico delle acque reflue (in conformità alle prescrizioni sui valori di pH).

Pagina 1 di 1

Campi di applicazione

Materiali resistenti agli acidi, come ad esempio piastrelle di box di lavaggio ecc.

Consigli per l'applicazione

A seconda del grado di imbrattamento, applicare in concentrazioni da 1:8 fino a 1:20 sulle intere superfici precedentemente inumidite (evitare colature di prodotto). Lasciare agire brevemente, rifinire con una spazzola o una spugna secondo il fabbisogno e sciacquare accuratamente con un apparecchio ad alta pressione. In caso di immissione di grandi quantità (pulizia di box di lavaggio) è opportuno che l'ambito di pH dell'acqua industriale venga incrementato con KocPlus (Kp25) fino a un livello di 7-8 pH.

Contenitore

Contenitore N. art. 23 KG 265023

Valore pH: -0,2

Avvertenze

Verificare l'idoneità e la compatibilità prima dell'uso.;

Avviso

Queste informazioni prodotto possono essere solo giuridicamente vincolanti. Non può derivarne nostraresponsabilità. Verificare se il prodotto è adatto per la vostra applicazione. Per consulenza, siamo a vostradisposizione.