

Heavy Cut H9.02

Lucidante abrasivo grossolano privo di oli silicon

Innovativo lucidante a macchina per il rapido restauro di verniciature gravemente consumate dalle intemperie nonché per l'eliminazione di graffi profondi e per l'efficace rimozione di nebbie di verniciatura e di segni di levigatura fino alla grana 1.200. Heavy Cut 9.02 genera un cut estremamente elevato e un grado di brillantezza eccezionalmente elevato, grazie al suo grano abrasivo estremamente omogeneo. Grazie al ridotto sviluppo di polvere può essere lucidato a lungo senza diventare appiccicoso. Perfettamente adatto per tutti i tipi di vernice (sia morbide sia antigraffio).

Grado di levigatura: 9,0 grado di brillantezza: 6,0

Campi di applicazione

Vernici su autovetture e veicoli commerciali, motocicli, ecc.

Consigli per l'applicazione

Applicare eseguendo movimenti a croce con una lucidatrice rotativa dotata di disco in pelo di agnello (per levigature 1200-2500) o di Heavy Cut Pad (per levigature 1500-3000). Il lucidante abrasivo va applicato con un medio numero di giri ed esercitando una media pressione. Una superficie assolutamente perfetta può essere ottenuta utilizzando Micro Cut M3.02 o Micro Cut & Finish P3.01.

Contenitore

Contenitore N. art. 1 L 458001 0,25 L 458250

Avvertenze

Agitare prima dell'uso. Verificare l'idoneità e la compatibilità prima dell'uso. Non spruzzare su superfici calde. La scheda dei dati di sicurezza è disponibile su richiesta di utenti professionali. Proteggere dal calore eccessivo e dal gelo.

Avviso

Queste informazioni prodotto possono essere solo giuridicamente vincolanti. Non può derivarne nostraresponsabilità. Verificare se il prodotto è adatto per la vostra applicazione. Per consulenza, siamo a vostradisposizione.

Pagina 1 di 1