

# KocFrei

Produit spécial à base de chlore pour l'élimination efficace des odeurs (bactéries anaérobies causant des odeurs) dans les stations de traitement des eaux industrielles et des eaux usées. Convient pour le traitement intensif ponctuel ainsi que pour un apport en continu. Ne convient pas pour l'utilisation dans les stations de traitement des eaux industrielles biologiques.

Page 1 de 1

# **Domaines d'application**

Stations de traitement des eaux industrielles et des eaux usées.

### Recommandation d'application

Ajoutez via la pompe doseuse ou manuellement pendant le fonctionnement. Traitement intensif ponctuel : 50 à 100 ml par m³ d'eau de service. Dosage permanent : 10 à 20 ml par jour par m³ d'eau de service ou 4 à 8 ml par voiture dans les stations de lavage. Effet optimal pour un pH (eau de service) entre 7 et 7,4.Ne pas utiliser en combinaison avec le KocKlar (Kkl) !

# Fûts

 Fûts
 Art. N°

 35 KG
 74035

Valeur pH: 13,5

## Indication

Ces informations produit sont uniquement à but informatif. Une responsabilité de notre part ne peut en êtredéduite. Veuillez vérifier si le produit convient à votre champ d'application. Nous sommes à votre dispositionpour tout renseignement complémentaire.