

# Nano Pure Polish

Высокопенистый полироль для станции нанесения пены автомотической мойки транспортный средств. Сплошное вспенивание и самопроизвольный гидрофобный эффект при обработке лакокрасочного покрытия (текстильные полосы, щетки) полиролем Nano Pure Polish позволяют получить уникальный результат. Высококачественные компоненты образуют на покрытии водоотталкивающую пленку, защищающую все лакокрасочные, резиновые и пластиковые поверхности от агрессивных воздействий окружающей среды. Nano Pure Polish наилучшим образом подходит для обработки крыш кабриолетов. Безупречное качество поверхности, отличное вспенивание и хороший ополаскивающий эффект обеспечивают оптимальную подготовку к сушке. Входящие в состав поверхностно-активные вещества способствуют самоочистке моющего оборудования.

Благодаря высокой эффективности вспенивания Nano Pure Polish уже 10–15 мл продукта способны создать широкую сплошную пенную полосу. Также подходит для систем биологической очистки технологической воды. Соответствует классу А немецкого стандарта VDA.

#### Области применения

Автоматические автомойки

### Рекомендация по применению

Наносить с помощью дозировочного насоса. Рекомендуемый расход на один легковой автомобиль: 10-15 мл. Отрегулировать пенную полосу с помощью настройки давления воды и воздуха. Соответствует классу А немецкого стандарта VDA. Перед сушкой или нанесением воска требуется ополаскивание.

# Ёмкости

Ёмкости № артикула 20 L 435020

Кислотность (рН): 5

# Примечание

Информация о товаре носит исключительно справочный характер. Привлечение нашей компании кответственности на основе такой информации исключено. Вы должны сами проверить пригодностьсредства для конкретного применения. Мы охотно вас проконсультируем.

Страница 1 из 1