

Twin Shampoo V

Le produit combiné hautement concentré, exempt de phosphate et d'acide nitrilotriacétique (mousse et shampoing) pour les portiques de lavage, les stations de lavage, les stations de libre-service et le lavage à la main. La haute teneur en tensioactifs garantit une mousse volumineuse, des performances de nettoyage intensives ménageant la peinture et favorise l'auto-nettoyage ce qui prolonge la durée de vie des brosses. Des tensioactifs amphotères sélectionnés préparent de manière optimale au séchage. Il convient également parfaitement aux stations de traitement des eaux industrielles biologiques. Avec approbation VW. Conforme VDA classe A.

Page 1 de 1

Domaines d'application

Portiques de lavage, stations de lavage, stations de libre-service, lavage à la main etc.

Recommandation d'application

Appliquez jusqu'à 1:10 pur à l'aide de la pompe doseuse. Consommation recommandée par voiture : mousse et stations de libre-service : 5 à 12 ml. Shampooing : 2 à 5 ml. Lavage à la main : 1:200. Conforme VDA classe A.

Fûts

Fûts Art. N° 21 KG 273021

Valeur pH: 8

Avertissements

Ne pas laisser sécher.; Avant l'utilisation, vérifier l'appropriation et la compatibilité.;

Indication

Ces informations produit sont uniquement à but informatif. Une responsabilité de notre part ne peut en êtredéduite. Veuillez vérifier si le produit convient à votre champ d'application. Nous sommes à votre dispositionpour tout renseignement complémentaire.